


## SpeedBox 3.0 B.Tuning para Brose

### PASO 1: Preparación para la instalación


- A.** Prepare las siguientes herramientas:
1. Llave Allen H3
  2. Llave Allen H8
  3. Pinzas puntas de aguja
- B.** Apague la bicicleta eléctrica.
- C.** Retire la batería de la bicicleta eléctrica de acuerdo con el manual del fabricante.



## PASO 2: Desmontaje de la manivela


*Si la manivela interfiere con la extracción de la tapa de plástico del motor, debe desmontarse.*

- A.** Quite el perno de bloqueo de la manivela izquierda con una llave Allen H8.
- B.** En el caso, que el tornillo de biela no es autoextraíble, hay que utilizar el extractor de manivela (véase el Manual de usuario en nuestro sitio web).
- C.** Retire la manivela del eje central del motor.




## PASO 3: Extracción de la tapa

- A. Desconecte el conector de alimentación de la batería.
- B. Desatornille los tornillos que sujetan la tapa del motor con una llave Allen H3.
- C. Retire la tapa del motor.




## PASO 4: Desconexión de los conectores dej motor

- A. Utilice las pinzas puntas de aguja para desconectar el conector de pantalla del motor.
- B. Desconecte el conector del sensor de velocidad de la misma manera.




## PASO 5: Instalación del deslimitador SpeedBox

- A.** Enchufe los conectores del SpeedBox en el motor en lugar de los conectores originales.
- B.** Enchufe los conectores de la bicicleta desconectados del motor (paso 4) en los conectores SpeedBox y verifique que los bloqueos de los conectores estén asentados correctamente.
- C.** Antes de montar el motor, compruebe la correcta conexión como se muestra en la imagen.



## PASO 6: Montaje de la pata motor


- A.** Encaje el SpeedBox con todos los conectores y cables que van desde el motor hacia el espacio libre.
- B.** Coloque la tapa del motor en su posición original.
- C.** Fije la tapa con los tornillos utilizando una llave Allen H3.
- D.** Conecte el conector de alimentación de la batería.



## PASO 7: Instalación de la manivela


*Si quitó la manivela en el paso 2, vuelva a armarla.*

- A.** Vuelva a colocar la manivela en el eje central de la bicicleta eléctrica.
- B.** Atornille el tornillo de bloqueo de la manivela y apriételo con una llave Allen H8.



## PASO 8: Comprobación de la función de tuning

- A.** Vuelva a colocar la batería en la bicicleta eléctrica.
- B.** Encienda la bicicleta eléctrica.
- C.** Puede activar o desactivar el dispositivo SpeedBox activando brevemente la función WALK o cambiando entre los dos modos de asistencia (+ - + -).
- D.** Gire la rueda trasera y asegúrese de que su bicicleta eléctrica muestre la velocidad en la pantalla.




## PASO 9: Ajuste de la velocidad máxima


- A.** Establezca el modo TURBO. Cambia rápidamente entre los modos en el siguiente orden TURBO > TRAIL > ECO > OFF > ECO > TRAIL > TURBO. (Tres niveles abajo y tres arriba). La pantalla muestra el límite de velocidad actual.
- B.** La configuración de la velocidad máxima de asistencia se efectúa activando la función WALK o girando la rueda trasera 360°. Con cada presión o giro de la rueda, el límite aumenta en 5 km/h. El último límite mostrado se guarda después de cinco segundos de inactividad.



## PASO 10: Emparejamiento (de los productos SpeedBox) con la Aplicación móvil SpeedBox App

- A.** Instale la aplicación SpeedBox App desde Google Play o App Store.
- B.** Encienda Bluetooth en su teléfono.
- C.** Inicie la aplicación SpeedBox App. Habilite los servicios de ubicación si se le solicita.
- D.** Seleccione el dispositivo MyEbike\_XXXX. Si no encuentra su SpeedBox en la lista, haga clic en el botón “Refrescar” y, si es necesario, asegúrese de que:
  1. Tiene la bicicleta eléctrica encendida.
  2. No se encuentra a más de 5 m de su bicicleta eléctrica.
  3. Tiene Bluetooth activado en su teléfono móvil.
  4. Tiene habilitados los servicios de ubicación en su dispositivo móvil para la aplicación SpeedBox App.
- E.** Elija y confirme su PIN y contraseña de servicio.
- F.** Ahora usted puede usar completamente la aplicación SpeedBox App (controlar el tuning, monitorear los datos de conducción y la información sobre el rendimiento del motor y consumo de energía, ajustar el límite de velocidad, etc.).





[www.speedbox-tuning.es](http://www.speedbox-tuning.es)

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555



